


Der österreichische Notpass

The Austrian Emergency Passport



 Bundesministerium
Inneres



Visuelle
Überprüfung
Visual verification



Verifizierung durch
Erfühlen
*Verification by
feeling*



Verifizierung bei
Schräglicht
*Verification with
oblique light*



Verifizierung im
Durchlicht
*Verification with
transmitted light*



Verifizierung durch
Vergrößerung
*Verification by
magnification*



Verifizierung
mittels UV Licht
254nm
*Verification with
UV light 254nm*



Verifizierung
mittels UV Licht
365nm
*Verification with
UV light 365nm*




Verifizierung
mittels IR Licht
*Verification with
IR light*

COVER | COVER



1. Prägung

Heißfolienprägung in Gold
1. Embossing
Hot gold foil stamping



2. Blindprägung

„Österreich“ in Brailleschrift
2. Blind embossing
„Österreich“ in Braille



3. Blindprägung

„Ostarrichi“ ist sichtbar und
fühlbar

3. Blind embossing

„Ostarrichi“ is visible and
tactile



4. UV Merkmal

Fluoreszierender Auf-
druck „Ostarrichi“

4. UV feature

Fluorescent overprint
„Ostarrichi“

4



Visuelle Überprüfung
Visual verification




Verifizierung durch Erfühlen
Verification by feeling



Verifizierung bei Schräglicht
Verification with oblique light



Verifizierung im Durchlicht
Verification with transmitted light



- 5. UV Merkmal**
 UV 365nm: „Ostarrichi“
 fluoresziert blau
 UV 254nm: „Ostarrichi“
 fluoresziert rot
- 5. UV feature**
 UV 365nm: „Ostarrichi“
 fluoresces blue
 UV 254nm: „Ostarrichi“
 fluoresces red

5

6

7

8

9

10

11




- 6. Mikroschrift positiv**
 „REPUBLIKÖSTERREICH-
 REPUBLICOFAUSTRIA“
 im Stichtiefdruck
- 6. Microtext positive**
 „REPUBLIKÖSTERREICH-
 REPUBLICOFAUSTRIA“
 in intaglio print



- 9. Mikroschrift pos./neg.**
 „REPUBLIKÖSTERREICH-
 REPUBLICOFAUSTRIA“
 im Stichtiefdruck
- 9. Microtext pos./neg.**
 „REPUBLIKÖSTERREICH-
 REPUBLICOFAUSTRIA“
 in intaglio print



- 7. Kippeffekt**
 Durch Kippen des Passes
 wird „AUT“ sichtbar
- 7. Latent image**
 By tilting the passport
 „AUT“ becomes visible



- 10. Kippeffekt**
 Durch Kippen des Passes
 wird „AUT“ sichtbar
- 10. Latent image**
 By tilting the passport
 „AUT“ becomes visible




- 8. Infrarot Absorption**
 Ein Teil des Stichtief-
 drucks ist nicht sichtbar
 unter IR Licht
- 8. Infrared dropout**
 A part of the intaglio print
 is not visible under IR light



- 11. Infrarot Absorption**
 Ein Teil des Stichtief-
 drucks ist nicht sichtbar
 unter IR Licht
- 11. IR dropout**
 A part of the intaglio print
 is not visible under IR light



INNENSEITEN | INNER PAGES




12. Sicherheitsfaden
Österreich Flagge und
Mikroschrift
12. Security thread
Austrian flag and
microtext




13. Fächereffekt
Schriftzug „Austria“
sichtbar
13. Fan effect
Text „Austria“
visible




14. Heftfaden
3-färbig
14. Stitching thread
3 colours




14. Heftfaden
3-färbige Fluoreszenz
14. Stitching thread
3 individual fluorescent
colours




15. Relief
„Österreich“ mit 3D-Effekt
15. Relief
„Österreich“ with 3D-Effect



**18. Laserperforierte
Passnummer**
mit Sonderlochformen
**18. Passport number in
laser perforation**
Special shaped holes



16. Seitenzahl
Die Seitenzahl ist im
Schutzmusterdruck
integriert
16. Page number
The page number is
integrated in the securi-
typprint



19. Wasserzeichen
Edelweiss sichtbar im
Durchlicht
19. Watermark
Edelweiss becomes visible
with transmitted light



17. Mikroschrift
Mit Seitenzahl
17. Microtext
With page number




20. Negative Mikroschrift
Größe variabel ausgeführt
20. Negative microtext
Varying in size





- 21. UV Merkmal**
Iris Druck Farbverlauf
blau-weiß-blau
21. UV feature
Rainbow Print blue-white-blue




- 22. Melierfasern**
Fluoreszieren rot-weiß-rot
22. Coloured fibres
Fluoresces red-white-red

21

22

23



- 23. UV Merkmal**
Seitenzahl in Mikroschrift
23. UV feature
Page number in microtext




- 24. Infrarot Absorption**
Ein Teil des Schutzmusterdrucks ist nicht sichtbar unter IR Licht
24. Infrared dropout
A part of the security print is not visible under IR light




- 25. Sicherheitsfaden**
Österreich-Flagge ist nicht sichtbar unter IR Licht
25. Security thread
The Austrian flag is not visible under IR light

24

25



VIGNETTE | STICKER




26. Notpasslaminat
Mit holografischen und 3D Effekten
26. Emergency Passport laminat
With holographic and 3D effects



27. Stichtiefdruck
Buchstabe „A“ fühlbar
27. Intaglio Print
Letter „A“ is tactile




29. Mikroschrift positiv
Positive Mikroschrift mit
Linienmodulation
29. Microtext positive
Positive microtext with
line width modulation
(LWM)




28. UV Merkmal
Sichtbare Druckfarbe mit
UV Fluoreszenz
28. UV feature
Visible ink with UV fluo-
rescence




30. Mikroschrift negativ
Mikroschrift negativ im
Irisdruck
30. Microtext negative
Negative microtext in rain-
bow colouring (printing)



31. UV Druck
UV 254nm: „Ostarrichi“ fluoresziert rot
31. UV Print
UV 254nm: „Ostarrichi“ fluoresces red



31. UV Druck
UV 365nm: „Ostarrichi“ fluoresziert blau
31. UV Print
UV 365nm: „Ostarrichi“ fluoresces blue



33. Versteckte gedruckte Information
33. Hidden image



32. Iris Druck

Blau-orange-blau und rot-braun-rot

32. Rainbow Printing

Blue-orange-blue und red-brown-red



34. UV Merkmal

Iris Druck Farbverlauf blau-weiß-blau
 3D Effekt

34. UV feature

Rainbow Printing blue-white-blue
 3D effect



35. Liniestärkenänderung

Liniestärke verändert sich fließend im Verlauf des Designs

35. Line Width Modulation

The thickness of the line varies



Verifizierung durch Vergrößerung
 Verification by magnification



Verifizierung mittels UV Licht 254nm
 Verification with UV light 254nm



Verifizierung mittels UV Licht 365nm
 Verification with UV light 365nm



Verifizierung mittels IR Licht
 Verification with IR light

Der österreichische Notpass *The Austrian Emergency Passport*



Hier geht es zur Kontrollanleitung!
Link to the control instructions!

